



Neuheiten

**2025**

Katalog für den  
Fachhandel

**Zentrale**

0049 (0) 2373 - 92 96 0

**Bestell-Hotline**

0049 (0) 2373 - 92 96 20

**Fax-Hotline**

0049 (0) 2373 - 92 96 60

**Abholer**

abholverkauf@pferdekaemper.de

Fax 0049 (0) 2373 - 92 96 68

**Technische Beratung**

0049 (0) 2373 - 92 96 58

Herr Lombardo

technik@pferdekaemper.de

**Internet**

[www.pferdekaemper.de](http://www.pferdekaemper.de)

[info@pferdekaemper.de](mailto:info@pferdekaemper.de)

**Service Zeiten**

Mo-Fr 7.15 - 17.00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten ist unser  
Anrufbeantworter geschaltet.

**Postanschrift**

Postfach 2552 58685 Menden

**Hausanschrift**

Wünnefeld 6 58706 Menden

## Wohnraumleuchten S. 4-21



## Außenleuchten S. 22-25



## Technische Leuchten S. 26-33



**Serie CIRCULO** | Metall schwarz, Abdeckung Kunststoff opal, 2900/4100/6000K, CCT, dimmbar, mit Fernbedienung, Lichtfarbe einstellbar, mit Memoryfunktion, mit Nachtlichtfunktion, Hintergrundbeleuchtung

- Neu** 1. **Deckenleuchte**, LED/55W, 4.200 lm, Ø 600, Ausl. 155  
**553049** 299,00 €\*  
 2. **Pendelleuchte**, LED/48W, 3.800 lm, Pendel-L 1.500, Ø 600  
**559308** 277,00 €\*



mit Fernbedienung



1.



2.



3.



mit Fernbedienung




4.

3. **Deckenleuchte LIVANA** | Metallunterteil, Kunststoff weiß/schwarz, LED/33W, 1.800 lm, CCT, RGB, stufenlos dimmbar, inkl. Fernbedienung, mit Memory- und Nachtlichtfunktion, Ø 500, Ausl. 60

**512499** 148,00 €\*  
 4. **Deckenleuchte MIREL** | Metallunterteil, Kunststoff weiß, LED/35W, 4.400 lm, 3000/4000/6500K, CCT, LED/10W, RGB, stufenlos dimmbar, inkl. Fernbedienung, mit Memory- und Nachtlichtfunktion, Ø 500, Ausl. 60

**512498** 185,00 €\*  
 3. **Deckenleuchte LIVANA** | Metallunterteil, Kunststoff weiß/schwarz, LED/33W, 1.800 lm, CCT, RGB, stufenlos dimmbar, inkl. Fernbedienung, mit Memory- und Nachtlichtfunktion, Ø 500, Ausl. 60



3 **Deckenleuchte LIVANA**





**Leuchtserie CARDONA** | Metall schwarz matt, Abdeckung opal, 2300/3000/4000K, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar über Wandschalter Switch-Dim

**5. Deckenleuchten**, Ausl. 100

Ø 465, 29W, 3.300 lm	<b>512493</b>	139,00 €*
Ø 620, 38W, 4.400 lm	<b>512494</b>	196,00 €*
Ø 750, 59W, 6.900 lm	<b>512595</b>	339,00 €*

**6. Pendelleuchten**, Pendel-L 1500

Ø 465, 29W, 3.300 lm	<b>559341</b>	139,00 €*
Ø 620, 38W, 4.400 lm	<b>559342</b>	196,00 €*
Ø 750, 59W, 6.900 lm	<b>559343</b>	339,00 €*



5.



6.



Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar  
2300/3000/4000K



dimmbar über Wandschalter  
Switch-Dim



5 Deckenleuchte **CARDONA**



6 Pendelleuchten **CARDONA**





1.



**1. Pendelleuchten DARVIN** | Knoten, Metall, Abdeckung opal, LED/34W, 4.500 lm, 2300/3000/4000K, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar über Wandschalter Switch-Dim, H 1500, B 640, Ausl. 490

weiß	<input type="checkbox"/>	<b>559346</b>	185,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	<b>559344</b>	185,00 €*
gold	<input type="checkbox"/>	<b>559345</b>	196,00 €*



2.



**Deckenleuchte**  
dimmbar über Wand-  
schalter Switch-Dim

## EL<sup>o</sup>BRA

**Leuchtserie ARGENTINA** | Metall schwarz matt, Eiche Massivholz geölt, opale Abdeckung aus Kunststoff

2. **Deckenleuchte**, LED/11W, 950 lm, 3000K, 3-fach über Wandschalter dimmbar Switch-Dim, L 600, B 300, Ausl. 250

**512491** 297,00 €\*


3. **Standleuchte**, mit Touchdimmer und 2 m Anschlusskabel, mit Memoryfunktion, H 1510, B 190, T 190

**510319** 399,00 €\*

**Standleuchte**  
mit Touchdimmer



3 **Standleuchte ARGENTINA**





4.

5.

6.



Akkustandleuchte  
mit Ladestation

6 Akkustandleuchte **MORENO**



7 Standleuchte **WILLIS**



**Leuchterserie MARLEY** | Metall coffee, 1 x GU10/5W, mit Zuleitung und Schalter, dreh- und schwenkbar

4. **Standleuchte**, H 1510, B 230, Ausl. 390  
**510331** 92,00 €\*

---

5. **Tischleuchte**, H 450, B 120, Ausl. 250  
**510330** 46,00 €\*

---

6. **Akkustandleuchte MORENO** | Metall, LED/3W, 300 lm, 2700/4000/6000K, CCT, mit flexiblem Arm, dreh-/schwenkbar, mit Ladestation, mit Memoryfunktion, H 1600, Fuß-Ø 220, Ausl. bis 510

Nickel matt  **510328** 216,00 €\*  
schwarz matt  **510327** 199,00 €\*



7. **Standleuchte WILLIS** | Metall schwarz, Abdeckung opal, Fluter LED/39W, 4.600 lm, Leselicht mit Schalter LED/5,5W, 550 lm, 2700/3200/4600K, getrennt schaltbar, mit Sensordimmer, Lichtfarbe einstellbar, mit schwenkbarem Fluterkopf und Flexarm am Leselicht, H 1800, Ø 400, Fuß-Ø 305

**510329** 309,00 €\*

---



## ELØBRA


**Leuchterserie PANAMA** | Metall Nickel gebürstet, Eiche Massivholz geölt

1. **Deckenleuchte**, 2 x LED/15W, 1.700 lm, 2700-5000K, CCT, inkl. Fernbedienung zur Einstellung der Lichtfarbe, Dimmen, Timer, mit Memoryfunktion, oberer Rahmen drehbar

**512492** 396,00 €\*

2. **Pendelleuchte**, LED/18W, 1.950 lm, 3000/4000/5000/6500K einstellbar, mit integriertem Touchdimmer, mit Memoryfunktion, B 1160, H 60, T 50, Pendel-L höhenverstellbar L 900-1500, mit Gegenpendel

**559336** 322,00 €\*



**Leuchterserie NORRIS** | Metall schwarz matt, Holz natur, dimmbar über 4-fach Touchschalter, mit Flexarm

3. **Standleuchte**, LED/11W, 1.400 lm, 3000K, H 1400-1695, B 220, Ausl. 436

**510318** 114,00 €\*

4. **Schreibtischleuchte**, LED/7W, 950 lm, 3000K, H 420-735, B 180, Ausl. 380

**542426** 71,00 €\*





5.



**Deckenleuchten ZENO** | Metall Aluminium gebürstet, schwarz, 2700-6500K, CCT, Lichtfarbe stufenlos einstellbar, dimmbar, getrennt schaltbar, mit Fernbedienung, Nachtlichtfunktion, Memoryfunktion, breitenverstellbar, H 230, Ausl. 80

5. B 850-1330, 4 x LED/5,5W, 650 lm und LED/12W, 1.500 lm

**525050** 396,00 €\*

6. B 1125-1800, 6 x LED/5,5W, 650 lm und LED/18W, 2.200 lm

**525051** 509,00 €\*



6 **Deckenleuchte ZENO**



7.

Touchschalter



◀..... in der Breite verstellbar .....▶



**7. Pendelleuchte GALWAY** | Metall Nickel matt, LED/35W, 4.200 lm, 2700-6000K, Lichtfarbe stufenlos einstellbar, mit 4-fach Touchschalter, nach oben und unten abstrahlend, einfach höhenverstellbar durch Liftme-Kabelzug, H 600-1500, B 1500, Ausl. 85

**559348**

339,00 €\*



1 Pendelleuchte **MOLOCHIO-Z**



Steuerung über Smartphone oder die optionale Fernbedienung



3.



2.



**System CONNECT-Z**

Diese Wifi-Leuchten sind die smarte Lösung für Ihr Zuhause. WIFI, ZIGBEE, einsetzbar für Alexa (mit Smart HomeHub) und Google Nest, RGBW und 2700-6500K, Farben + dimmbar über Smartphone App AVOX homecontrol (kostenlos bei Google Play und Apple Store), Sprachsteuerung oder Fernbedienung, mit Timer-, Nachtlicht- und Memoryfunktion

**Leuchtenserie MOLOCHIO-Z** | passend zu CONNECT-Z-Serien, Metall schwarz bedampft, rauchfarben, LED/3,7W, 500 lm, alle CONNECT-Funktionen

1. **Pendelleuchte**, 1-flammig, Ø 125, Pendel-L 1100

**559325** 153,00 €\*


2. **Pendelleuchte**, 3-flammig, je Ø 125, B 880, Pendel-L 1100

**559326** 387,00 €\*

**3. Fernbedienung**

zum Dimmen und zur Farbsteuerung, inkl. 2 Micro-Batterien

**426024** 31,00 €\*



4.




**Pendelleuchte**  
dimmbar über Wandschalter  
(Switch-Dimmer)



4. **Pendelleuchte DIVA** | Metall messing/schwarz, Glas weiß, 6 x E27/10W, Ø 140-200, B 920, Ausl. 350, Pendel-L 1500

**559347** 282,00 €\*



5.

**5. Pendelleuchte CANOPUS** | Metall schwarz, schwarzes Textilkabel, Glas in Lavadesign lila/grün/gelb/transparent, mit spezieller Glasveredelung zur Lichteffectverstärkung, 5 x E14/40W, B 1150, T 80, Glas-Ø 150, Pendel-L 1400

**559351** 238,00 €\*

**6. Tischleuchten CANOPUS** | Metall schwarz, Glas in Lavadesign, mit spezieller Glasveredelung zur Lichteffectverstärkung, 1 x E14/40W, H 175, Ø 150, mit schwarzer Textilizuleitung und Schalter

lila		<b>510339</b>	54,00 €*
grün		<b>510336</b>	54,00 €*
gelb		<b>510337</b>	54,00 €*
transparent		<b>510338</b>	54,00 €*



6 Tischleuchte **CANOPUS**



6.



7.

**7. Pendelleuchte CIMO** | Metall schwarz, Kunststoff transparent, LED/23W, 3.100 lm, 3000K, dimmbar über Wandschalter Switch-Dim, B 960, T 120, Pendel-L 1500

**559350** 134,00 €\*





1.

1. **Tischleuchten BRONCO** | Keramik, Textilschirm innen gold, 1 x E27/40W, H 390, Ø 260, mit Zuleitung und Schalter

beige		<b>510333</b>	86,00 €*
braun		<b>510332</b>	86,00 €*



2 **Tischleuchten BIDAR**

2. **Tischleuchten BIDAR** | Metall, Holzoptik, 1 x E27/10W, H 230, Ø 150, mit Zuleitung und Schalter

weiß		<b>510324</b>	39,00 €*
coffee		<b>510325</b>	39,00 €*
schwarz/gold		<b>510326</b>	39,00 €*



3.



3. **Wandleuchten COAT** | Metall, 2 x GU10/10W, nach oben und unten abstrahlend, B 100, H 210, Ausl. 110

weiß/coffee		<b>518340</b>	47,00 €*
schwarz/gold		<b>518341</b>	47,00 €*





4.



5.



6.



#### 4. Deckenleuchten **HOTEL** | Metall Nickel matt, Textilschirm, E27/60W

Ø 500, Ausl. 170, 3-flammig

weiß	<input type="checkbox"/>	<b>512485</b>	142,00 €*
grau	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>512486</b>	142,00 €*

Ø 650, Ausl. 170, 5-flammig

weiß	<input type="checkbox"/>	<b>512487</b>	199,00 €*
grau	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>512488</b>	183,00 €*

#### 5. Deckenventilator **STRALSUND**

Kunststoff titanfarben, opal, LED/30W, 3.500 lm, 2700-6500K, CCT, Ventilator 15W, 3 Geschwindigkeitsstufen, mit Timerfunktion, Sommer-/Winterbetrieb, mit Sternenlichteffekt, mit Nachtlichtfunktion, Lichtfarbe stufenlos einstellbar, Licht und Ventilator getrennt schaltbar, mit integriertem Dimmer, mit Fernbedienung, Ø 490, Ausl. 165


**808009** 139,00 €\*

#### 6. Deckenventilator **TRONDHEIM**


Metall schwarz matt, Holzoptik, Ventilator mit 3 Geschwindigkeitsstufen, mit Timerfunktion, Sommer-/Winterbetrieb, für 4 x E27/10W, Ventilator 11W, getrennt schaltbar, inkl. Fernbedienung zur Steuerung, Ø 480, Ausl. 175

**808008** 154,00 €\*





1.



2.

*made in italy* 



1. **Pendelleuchte MARACANA** | Keramik blau/gelb, mit schwarzem Textilkabel, 1 x E27/max. 53W, Ø 370, H 150, Baldachin-Ø 120, Pendel-L 1200

559337

545,00 €\*  


---



2. **Pendelleuchte MARACANA** | Keramik rot, weißes glänzendes Glas, mit schwarzem Textilkabel, 1 x E27/max. 53W, Ø 370, H 200, Baldachin-Ø 120, Pendel-L 1200

559338

475,00 €\*  


---



3. **Pendelleuchte COPACABANA** | Keramik, weißes satiniertes Glas, 1 x E14/max. 28W, Pendel-L 1200, Baldachin-Ø 120, Ø 170, H 320

gelb		<b>559339</b>	428,00 €* <hr/>
mokka		<b>559340</b>	428,00 €* <hr/>

4. **Tischleuchte COPACABANA** | Keramik, weißes satiniertes Glas, 1 x E14/max. 28W, Ø 170, H 320, mit 1,7 m Zuleitung und Schalter

gelb		<b>510322</b>	413,00 €* <hr/>
mokka		<b>510323</b>	413,00 €* <hr/>



3.



4.





5.



6.



7.



**Leuchtenserie FOMENTO** | Metall  
schwarz matt, Glas weiß, 1 x E27/15W

5. **Deckenleuchte**, Ø 300, H 350

**512489** 85,00 €\*  
-----

6. **Pendelleuchte**, Ø 300, Pendel-L 1500

**559328** 88,00 €\*  
-----

7. **Pendelleuchte**, Ø 400, Pendel-L 1500

**559327** 128,00 €\*  
-----

8. **Tischleuchte**, Ø 300, H 520, mit Zulei-  
tung und Schalter


**542425** 106,00 €\*  
-----

9. **Standleuchte**, Ø 400, H 1500, mit Fuß-  
schalter

**510317** 199,00 €\*  
-----



8.



9.



10.



**Designlampe E27**  
inkl. 2 Ringen  
schwarz und weiß

11.

10. **Leuchtenpendel** | 1 x E27, mit glatter  
Metallfassungshülse L 1000, 2 x 0,75<sup>2</sup>,  
mit Metall-Baldachin-Ø 80, H 25

weiß	<input type="checkbox"/>	<b>547165</b>	14,00 €* -----
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>547166</b>	14,00 €* -----

**LEDVANCE**

11. **Reflektorlampen E27** | ultrakompakte  
Designlampe, mit 2 Ringen in schwarz und  
weiß, flach geformter Diffusor der das Design  
der Leuchte unterstreicht, LED Star Flad, mit  
mattem Diffusor, E27/240V/3,5W (26W),  
L 45, Ø 35, Lebensdauer 25.000 Stunden

300 lm, 2700K	<b>642072</b>	15,00 €* -----
300 lm, 4000K	<b>642073</b>	15,00 €* -----

**THREE STEP DIM**, durch kurzes Ein-/  
Ausschalten dimmbar von 100% auf 15%

270 lm, 2700K	<b>642070</b>	16,00 €* -----
270 lm, 4000K	<b>642071</b>	16,00 €* -----

**Naturprodukt**  
echtes Islandmoos



1.



2.



3.

**JUST LIGHT.**

1. **Wand-/Deckenleuchte GREEN** | Hexagon, Echtholz Funier Eiche, Filz, konserviertes Moos, 1 x G9/5W, Anordnung der 6-Ecke beliebig möglich, Komponenten zu 100% klimaneutralisiert, Ø 520, Ausl. 195, echtes Islandmoos, Naturprodukt

**512497** 169,00 €\*



2. **Deckenleuchte FONTANA** | Metall schwarz matt, Holzelemente, LED/22W, 2.450 lm, 3000K, 3-stufig dimmbar über Wandschalter Switch-Dim, an Wand und Decke montierbar, B 460, T 460, Ausl. 60

**512496** 142,00 €\*

**Leuchterserie LEAVY** | Metall schwarz matt, Kunststoff grün, 4 x E14/28W

3. **Deckenleuchte**, Ø 700, H 730

**512484** 139,00 €\*

4. **Standleuchte**, Ø 700, H 1800

**510316** 214,00 €\*

5. **Pendelleuchte**, Ø 700, Pendel-L 1500

**559324** 143,00 €\*

5 **Pendelleuchte LEAVY**

4 **Standleuchte LEAVY**

6 Pendelleuchte **TRAKTOR**

7.



8.

## EL<sup>o</sup>BRA

6. **Pendelleuchte TRAKTOR** | Holz bunt, grün, Kunststoff bedruckt, 2 x E27/40W, B 400, H 300, T 180, Pendel-L 750, made in Germany, handgemacht

559330

143,00 €\*

---

## EL<sup>o</sup>BRA

7. **Pendelleuchte FEUERWEHR** | Holz bunt, rot, weiß, Leiter verstellbar, mit Feuerwehrmann, 2 x E27/40W, B 600, H 400, T 150, Pendel-L 750, made in Germany, handgemacht

559329

143,00 €\*

---

## EL<sup>o</sup>BRA

8. **Pendelleuchte FLUGZEUG** | Holz bunt, weiß, blau, mit Pilot Joe, 1 x E27/40W, B 600, H 120, T 120, Pendel-L 750, made in Germany, handgemacht

559331

115,00 €\*

---

## EL<sup>o</sup>BRA

9. **Deckenleuchte SIRI** | Holz gelb, Kunststoff weiß, Metallunterteil weiß, LED/14W, 1.300 lm, 3000/4000/5000K, CCT, über Wandschalter einstellbar, mit Sternenlichteffekt, Ø 600, Ausl. 80

512490

179,00 €\*

---

*made in germany*



9.

auch als Wandleuchte verwendbar



3000/4000/5000K,  
über Wandschalter  
einstellbar





1 Pendelleuchten SCANDI



2.



4.



## ELØBRA

1. Pendelleuchte SCANDI | 1 x E27/40W, Ø 400, H 250, Pendel-L 750

lila/blau	■ 559334	115,00 €*
orange	■ 559335	115,00 €*
mintgrün	■ 559333	115,00 €*

2. Tischleuchte SCANDI | LED/4W, warmweiß, Ø 200, H 250

lila/blau	■ 542428	77,00 €*
orange	■ 542429	77,00 €*
mintgrün	■ 542427	77,00 €*

3. Akku-Dekoleuchten NEO | Kunststoff weiß, Metallgestell mit Griff zum Tragen, Hängen oder Stellen, LED/1W, 34 lm, 3000K, H 280, Ø 100, mit Li-Ionen-Akku 1200 mAh/3,7V, mit An-/Aus-Schalter, mit 1 m USB-C-Ladekabel, Ladezeit 6 Stunden, Leuchtdauer 8 Stunden

mint	■ 510334	32,00 €*
graublau	■ 510335	32,00 €*

4. Tischleuchte INGO | Metall pink/schwarz, LED/6W, 550 lm, 3000K, H 350, Ø 120, Ausl. 145

542424	46,00 €*
--------	----------



5.

## EL<sup>O</sup>BRA

5. **Pendelleuchte WAL** | Kunststoffolie bedruckt, Wal und Meerestiere, 1 x E27/40W, Ø 400, H 250, Pendel-L 750, made in Germany, handgemacht

559332

115,00 €\*  


---


## EL<sup>O</sup>BRA

6. **Wandleuchte POTTWAL PAUL** | Holz weiß, blau bedruckt, LED/4W, warmweiß, stufenlos dimmbar über Drehschalter, B 350, H 300, Ausl. 70, mit 2 m Kabel und Stecker, made in Germany, handgemacht

518335

62,00 €\*  



---



6 **Wandleuchte POTTWAL PAUL**



inkl. Mini-Kinderbuch „Henry braucht Hilfe“



7.

auch als Wandleuchte verwendbar



*made in germany*

## EL<sup>O</sup>BRA

7. **Deckenleuchten DINOPOLY** | Rondell, 3er-Spot, Kunststoffunterteil, Holzplatte grün bedruckt, 3 x E14/40W, Spots dreh- und schwenkbar, Ø 300, Ausl. 200, made in Germany, handgemacht

grün	<span style="color: green;">■</span> 526299	78,00 €* <hr/>
blau	<span style="color: blue;">■</span> 526300	78,00 €* <hr/>





1.



2.

1. **Spiegel FINCHEN** | IP44, Metall schwarz mit Lederband, LED/15W, 1.650 lm, über DIP-Schalter wählbare Farbtemperatur 3000/4000K, Ø 600, mit An-/Aus-Schalter


**518339**

309,00 €\*

2. **Spiegel LINA** | IP44, LED/18W, 2.300 lm, über DIP-Schalter wählbare Farbtemperatur 3000/4000K, seitliche Lichtstreifen, H 700, B 500

**518337**

169,00 €\*



3.



4.

seitlicher  
An-/Aus-  
Schalter

**LED-Spiegel FRANZI** | IP44, LED/18W, 2.300 lm, über DIP-Schalter wählbare Farbtemperatur 3000/4000K, mit verstecktem An-/Aus-Schalter

3. Ø 600

**518338**

214,00 €\*

4. B 500, H 700

**518336**

214,00 €\*



## nordlux®

5. **Badleuchte NIMAL** | IP44, Wandleuchte, Metall, Kunststoff transparent gerippt, elegantes Art-Deco-Design, opaler Diffusor, 2 x E14/25W, H 350, Ø 78, Ausl. 125

messing		<b>518342</b>	66,00 €* 66,00 €* <hr/>
schwarz		<b>518343</b>	




5.



**3in1**  
Spiegel-/  
Wand-/  
Aufbauleuchte



6.



6. **Badleuchten LINO** | IP44, Kunststoff/ Metall Chrom, Abdeckung Kunststoff opal, 3000K, H 60, Ausl. 105, 5 Jahre Herstellergarantie

B 400, 7,5W, 800 lm

**510320** 69,00 €\*

---

B 600, 11,5W, 1.200 lm

**510321** 85,00 €\*

---




1.

**Bewegungsmelder**

Erfassungswinkel 110°, Reichweite bis 12 m, Zeit und Helligkeit einstellbar



2.



3.



1. **Außenwandleuchten SALMON** | IP44, Aluminium Druckguss anthrazit, Holzoptik, LED/11W, 1.200 lm, 3000K, B 165, H 330, Ausl. 45

ohne BM	<b>533566</b>	142,00 €*
mit BM	<b>533567</b>	169,00 €*



2. **Außenwandleuchten MARIZA** | IP44, Aluminium Druckguss anthrazit, LED/10W, 1.100 lm, 3000K, B 400, Ausl. 65

ohne BM, H 170	<b>533564</b>	169,00 €*
mit BM, H 205	<b>533565</b>	199,00 €*

**JUST LIGHT.**

3. **Erdspießleuchten ZIRKULU** | IP65, Metall schwarz, opale Abdeckung, Zuleitung zum Außentrafo L 3,5 m, mit 6/18 Std.-Timer


Ø 320, LED/2W, 300 lm, 3000K, Erdspieß-H 30

<b>538214</b>	62,00 €*
---------------	----------

Ø 500, LED/4W, 400 lm, 3000K, Erdspieß-H 50

<b>538213</b>	93,00 €*
---------------	----------





4.

6.

5.



7.

9.

8.



**Außenleuchtenserie PEARL** | IP54,  
Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal matt,  
LED/9W, 900 lm, 3000K

- 4. **Pollerleuchte**, H 1000, B 100, Ausl. 100  
**537172** 249,00 €\*

---
- 5. **Sockelleuchte**, H 500, B 100, Ausl. 100  
**537171** 213,00 €\*

---
- 6. **Wandleuchte**, H 160, B 100, Ausl. 105  
**533563** 185,00 €\*






**Außenleuchtenserie ARDILA** | IP44,  
Aludruckguss anthrazit, Holzimitat, Glas klar,  
1 x E27/40W, mit Dämmerungssensor und  
Schalter

- 7. **Pollerleuchte**, H 1000, B 160, Ausl. 170  
**537170** 213,00 €\*

---
- 8. **Sockelleuchte**, H 650, B 160, Ausl. 160  
**537169** 169,00 €\*

---
- 9. **Wandleuchte**, H 190, B 115, Ausl. 150  
**533562** 99,00 €\*





1.

**1. Erdspießstrahler 3er-Set** | IP65, Aluminium schwarz, Kunststoff transparent, schwarzes Kabel, inkl. Trafo (IP44) max. 15W, 1,5 m Kabel, LED/2W, 3000K, 135 lm, je Seite Kabel-L 500, Ø 40, H 255

Starterset	<b>538215</b>	133,00 €*
Erweiterung	<b>538216</b>	115,00 €*



2.

**2. Erdspießstrahler 3er-Set** | IP65, Kunststoff schwarz, schwarzes Kabel, inkl. Trafo (IP44) max. 8W, 1,5 m Kabel, LED/1W, 3000K, 100 lm, je Seite Kabel-L 500, Ø 50, H 225

Starterset	<b>538217</b>	106,00 €*
Erweiterung	<b>538218</b>	89,00 €*



3.

**3. Erdspießstrahler 3er-Set** | IP44, Edelstahl, Kunststoff opal, schwarzes Kabel, inkl. Trafo (IP44) max. 6W, 1,5 m Kabel, LED/1W, 3000K, 60 lm, je Seite Kabel-L 500, Ø 40, H 365

Starterset	<b>538219</b>	71,00 €*
Erweiterung	<b>538221</b>	53,00 €*



4.

**4. Bodeneinbaustrahler 3er-Set** | IP67, Edelstahl, Kunststoff feinbautopf, schwarzes Kabel, inkl. Trafo (IP44) max. 8W, 1,5 m Kabel, LED/1W, 3000K, 100 lm, je Seite Kabel-L 500, BA-Ø 38, ET 66, AM-Ø 45

Starterset	<b>536011</b>	79,00 €*
Erweiterung	<b>536012</b>	62,00 €*



5.

**5. Terrasseneinbauleuchten 3er-Set** | IP67, Edelstahl, Kunststoff, schwarzes Kabel, inkl. Trafo (IP44) max. 5W, 1,5 m Kabel, LED/0,6W, 3000K, 40 lm, je Seite Kabel-L 500, BA-Ø 24, ET 30, AM-Ø 30

Starterset	<b>538222</b>	62,00 €*
Erweiterung	<b>538223</b>	44,00 €*



6.

**6. Terrasseneinbauleuchten 3er-Set** | IP67, Edelstahl, Kunststoff, schwarzes Kabel, inkl. Trafo (IP44) max. 8W, 1,5 m Kabel, LED/1W, 3000K, 100 lm, je Seite Kabel-L 500, BA-Ø 34, ET 30, AM-Ø 45

Starterset	<b>538224</b>	71,00 €*
Erweiterung	<b>538225</b>	53,00 €*




7.

**7. Terrassen-/Treppeneinbauleuchten 3er-Set** | IP65, Zink-Druckguss silber, schwarzes Kabel, inkl. Trafo (IP44) max. 5W, 1,5 m Kabel, LED/0,4W, 3000K, 10 lm, seitlicher Lichtaustritt, je Seite Kabel-L 500, BA-Ø 20, ET 30, AM-Ø 35

Starterset	<b>538226</b>	79,00 €*
Erweiterung	<b>538227</b>	62,00 €*

**Zubehör**



**8. Trafo** | IP44, Kunststoff schwarz, 12V/24W, L 100, B 45, T 75

<b>530142</b>	35,00 €*
---------------	----------

**9. Verlängerungskabel 3er-Set** | IP67, Kunststoff schwarz, je 2 m

<b>431164</b>	26,00 €*
---------------	----------

**10. T-Verbinder 3er-Set** | IP67, Kunststoff schwarz, 1 Eingang, 2 Ausgänge

<b>431165</b>	18,00 €*
---------------	----------

**11. Dämmerungssensor** | IP67, Kunststoff schwarz, Kabel 1 m, ab < 50 Lux, inkl. Befestigungsmaterial

<b>438004</b>	44,00 €*
---------------	----------



8.



9.



10.



11.



**LED-Strahler FL AGOR PRO** | Aluminium-Druckgussgehäuse, gehärtetes Schutzglas, schwenkbarer Befestigungsbügel, mit 0,5 m Gummikabel H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup>, für Industrie-, Gewerbe-, Sport- und Freizeiflächen, Lebensdauer 50.000 Std., 5 Jahre Garantie, Korrosionsschutzgrad C3 (seeklimabeständig)

**FL AGOR PRO** | Reflektor symmetrisch 90°


Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
100W	14.000 lm	4000K	H 253, B 291, T 78	539270	99,00 €
150W	20.000 lm	4000K	H 332, B 291, T 93	539271	157,00 €



**FL AGOR/A PRO** | Reflektor asymmetrisch, Abstrahlwinkel x 125°/y 65°

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
100W	13.500 lm	4000K	H 253, B 291, T 78	539273	119,00 €
150W	20.250 lm	4000K	H 332, B 291, T 93	539276	169,00 €

optionales Zubehör



**Schutzgitter** | Stahldraht Chrom

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
für FL AGOR PRO 100W	547167	19,00 €
für FL AGOR PRO 150W	547168	23,00 €




**MEGAMAN®**

**Außenstrahler** | robustes Aluminium-Druckgussgehäuse, Schutzscheibe klar, schwenkbarer Befestigungsbügel, UV- und salzwasserbeständig für Küste und Binnenland, 1 m Gummikabel H05RN-F 3G1,0 mm<sup>2</sup> mit Kabelverbinder 3 x 1,0-2,5 mm<sup>2</sup>, asymmetrischer Reflektor 60°/135°, Helligkeit einstellbar, Lebensdauer bis 70.000 Stunden, 5 Jahre Garantie, wichtige Komponenten wie LED-Treiber und LED-Module können auf Anfrage ersetzt und nachbestellt werden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
22/50W	2.860/6.000 lm	3000K	L 268, B 230, T 47	539287	158,00 €
22/50W	3.080/6.800 lm	4000K	L 268, B 230, T 47	539288	158,00 €
70/90W	9.800/12.200 lm	3000K	L 361, B 328, T 55	539289	267,00 €
70/90W	10.500/13.000 lm	4000K	L 361, B 328, T 55	539290	267,00 €
120/150W	16.500/20.500 lm	3000K	L 406, B 361, T 57	539291	333,00 €
120/150W	18.000/22.000 lm	4000K	L 406, B 361, T 57	539292	333,00 €



LED  
230V


**3-Phasen-Stromschienenleuchte** | Kunststoff, Abdeckung Polycarbonat, mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Abstrahlwinkel 90°, LEDs/230V, Farbwiedergabe Ra 90, Lichtleistung kann über DIP-Schalter eingestellt werden, lückenlose Linie zwischen mehreren Modulen möglich, Lebensdauer bis 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
11,3-38W	1.505-5.325 lm	3000/3500/4000K	L 1144, B 61, H 84	<input type="checkbox"/> weiß	schwenkbar 45°	523158	136,00 €
11,3-38W	1.505-5.325 lm	3000/3500/4000K	L 1144, B 61, H 66	<input type="checkbox"/> weiß	starr	523156	127,00 €
11,3-38W	1.505-5.325 lm	3000/3500/4000K	L 1144, B 61, H 84	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	schwenkbar 45°	523159	136,00 €
11,3-38W	1.505-5.325 lm	3000/3500/4000K	L 1144, B 61, H 66	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	starr	523157	127,00 €




**Zubehör** | Linsenset, Set mit 4 Linsen  
(passend für eine Leuchte)

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
symmetrischer Winkel 60°	523160	16,00 €
asymmetrischer Winkel 35° x 35°	523161	16,00 €



**Arbeitsleuchte** | PC/ABS Kunststoff schwarz/weiß/opal, 360° Rundumlicht, 3-stufig dimmbar, mit 230V-Steckdose max. 3000W, geeignet für den Einsatz auf Baustellen, zusammenklappbar, leicht zu tragen, inkl. Tasche, mit 5 m Zuleitung, Lebensdauer 50.000 Stunden


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
100W	12.000 lm	4000K	H 1520, Ø 86	539277	237,00 €



LED 230V IP20 SIGOR

**Einbauleuchten DILED LOW GLARE** | optischer Eindruck einer Halogenlampe, blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor, vertiefter Lichtaustritt zur verbesserten Entblendung, dimmbar, Aluminium weiß, starr, 230V-Direktanschluss, hohe Farbwiedergabe Ra 95, Abstrahlwinkel 32°, mit klarem Schutzglas, Lebensdauer bis 40.000 Stunden



Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Ausführung	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	340 lm	2700K	dimmbar	weiß	Ra 95	AM 80, DA 68-75, ET 50	526317	32,00 €
6W	340 lm	3000K	dimmbar	weiß	Ra 95	AM 80, DA 68-75, ET 50	526318	32,00 €



LED 230V IP20 25° SIGOR

**Einbauleuchten DILED** | optischer Eindruck einer Halogenlampe, blendfreies Licht durch Abstrahlung über den Reflektor, Aluminium, mit klarem Schutzglas, 230V-Direktanschluss, schwenkbar 25°, hohe Farbwiedergabe Ra 95, Abstrahlwinkel 36°, Lebensdauer bis 40.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Ausführung	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	370 lm	2700K	dimmbar	weiß matt	Ra 95	AM 85 x 85, DA 68-75, ET 32	526322	43,00 €
6W	370 lm	2700K	dimmbar	stahl matt	Ra 95	AM 85 x 85, DA 68-75, ET 32	526323	43,00 €
6W	380 lm	3000K	dimmbar	weiß matt	Ra 95	AM 85 x 85, DA 68-75, ET 32	526319	43,00 €
6W	380 lm	3000K	dimmbar	stahl matt	Ra 95	AM 85 x 85, DA 68-75, ET 32	526320	43,00 €



LED 230V IP65 MEGAMAN®

**Brandschutz-Einbauleuchte TEGO SLIM** | IP65 (raumseitig), Kunststoff/Metall, starr, Direktanschluss 240V, dimmbar, Abstrahlwinkel 90°, mit opalem Schutzglas, Brandschutz getestet nach BS476-21:1987/EN1365-2:2014, inkl. Abstandhalter für gedämmte Decken, Anschlussbox mit durchverdrahtbaren Steckklemmen, Lebensdauer bis 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5,5W	430 lm	2800K	weiß	AM 83, DA 68, ET 51	526324	22,00 €
5,5W	430 lm	2800K	Nickel	AM 83, DA 68, ET 51	526326	22,00 €
5,5W	450 lm	4000K	weiß	AM 83, DA 68, ET 51	526325	22,00 €
5,5W	450 lm	4000K	Nickel	AM 83, DA 68, ET 51	526327	22,00 €



**1. Universal-Klemmleuchte** | Kunststoff, LED/2,3W, 150 lm, 3000-6000K, mit Sensorschalter, in 3 Stufen dimmbar und 3 Lichtfarben wählbar, Reflektor dreh- und schwenkbar, Befestigung mit Klebepad oder Klammer, inkl. Lilon-Akku 3,7V/2A und USB-C Ladekabel, Leuchtdauer 2 Stunden, Ø 75

weiß	<input type="checkbox"/>	<b>640458</b>	17,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>640456</b>	17,00 €*



**1. Universal-Klemmleuchte** | IP54, auch für den Außenbereich, Kunststoff, LED/3W, 180 lm, 3000K, mit Sensorschalter, in 3 Stufen dimmbar, Reflektor dreh- und schwenkbar, Befestigung mit Klebepad oder Klammer, inkl. Lilon-Akku 3,7V/2A und USB-C Ladekabel, Leuchtdauer 3 Stunden, L 100, Ø 60

weiß	<input type="checkbox"/>	<b>640460</b>	31,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>640461</b>	31,00 €*



**9. Universal-Sensorleuchten 2er-Set**  
Kunststoff weiß, LED/0,5W, 50 lm, 2700-6000K, mit Auto/Aus-Schalter und 3 Lichtfarben wählbar, Befestigung mit Magnet-Klebe-pad, inkl. Lilon-Akku 3,7V/0,5A und USB-C Ladekabel, Leuchtdauer 3 Stunden, L 75, B 75, H 9

<b>640462</b>	23,00 €*
---------------	----------



**Akku-Mini-Arbeitsleuchte** | Kunststoffgehäuse, schwarz/grün, mit Schwenkbügel, Schutzscheibe klar, mit Lilonen-Akku 3,7V/2,2A und USB-C-Ladekabel (ohne Netzteil), Powerbank mit USB-A Buchse, Schalter An-Aus-Dimmen, Leuchtdauer 2 Stunden, Lebensdauer 15.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.000 lm	6000K	B 148, H 106, T 39	516026	22,00 €



**Feuchtraumleuchte** | Polycarbonat grau, bruchsicher, opale Abdeckung, variable Wand- und Deckenmontageklammern aus Edelstahl, beidseitige Drehverschlüsse mit Kabelverschraubung und Steckanschlussklammern an beiden Seiten, Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5<sup>2</sup>, Silikon-Dichtungen, mit 3 über DIP-Schalter wählbaren Lichtfarben, Lebensdauer bis 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	2.100 lm	3000/4000/5700K	L 600, B 66, H 54	583021	27,00 €
33W	4.000 lm	3000/4000/5700K	L 1200, B 66, H 54	583022	42,00 €
46W	6.000 lm	3000/4000/5700K	L 1500, B 66, H 54	583023	49,00 €

## EX-geschützt




**Not-/Sicherheits-Feuchtraumwannenleuchte MULTIBASET N** | Einzelbatterieleuchte, EX-geschützt Zone 2/22, ATEX Kennzeichen: II 3G Ex nR IIC T6 Gc / II 3D Ex te IIIC T65°C Dc, UV-stabil, PC-Gehäuse grau und PC-Abdeckung opal, Einzelleuchte mit 1 Verschraubung und 3 Blindverschraubungen, mit Metallbefestigungsklammern und Edelstahlklammern, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit automatischem Selbsttest und Prüftaster, inkl. Piktogrammen, 26 m Erkennungsweite, Notlicht 3 Stunden, Lebensdauer bis 90.000 Stunden, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	1.160 lm	4000K	L 338, B 176, H 110	586009	569,00 €



**LED-Feuchtraumwannenleuchten EXTRA N** | EX-geschützt Zone 2/22, ATEX Kennzeichen: II 3G Ex nR IIC T6 Gc / II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc, UV-stabil, PC-Gehäuse grau und PC-Abdeckung opal, Einzelleuchte mit 1 Kabelverschraubung und 1 Blindverschraubung, 3-poliger Klemme, mit Metallbefestigungsklammern und Edelstahlklammern, Lebensdauer bis 100.000 Stunden, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
29W	4.503 lm	4000K	L 1280, B 155, H 105	586007	319,00 €
44W	6.754 lm	4000K	L 1580, B 155, H 105	586008	367,00 €



### ZONE 2

Bereich, in dem nicht damit zu rechnen ist, dass bei normalen Betrieb eine explosionsfähige Atmosphäre aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel auftritt, und wenn, dann nur selten und auch nur kurzzeitig.

### ZONE 22

Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft auftritt, wenn sie aber dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig.



**LED-Aufbaupanels** | Aluminium weiß, PMMA Kunststoff, mikrop Prismatisch, Abstrahlwinkel 90°, 3000/4000/6500K, CCT, mit 3 über DIP-Schalter wählbaren Lichtfarben und Leistungen, zur Durchverdrahtung geeignet, Bildschirmarbeitsplatz geeignet, Blendungswert UGR <19, Lebensdauer 60.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
17/23/34W	2.200-4.700 lm	3000-6500K	L 1247, B 310, Ausl. 45	553050	236,00 €
31/41/54W	4.000-7.200 lm	3000-6500K	L 1547, B 310, Ausl. 45	553051	314,00 €



**Einlegepanel** | Backlight-Panel, Rahmen Aluminium weiß, ohne Netzteil, Modul 625, für T-Profildecken, Prismenabdeckung opal, Abstrahlwinkel 90°, Blendungswert UGR <19, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit 3 über DIP-Schalter wählbaren Lichtfarben

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
~36W	max. 3.500 lm	3000/4000/5700K	L 620, B 620, H 25	565008	66,00 €



**Multi-Netzteile** | für Einlege-Backlight-Panel, Konstantstrom

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Philips Multi-Netzteil, 40V/36W, nicht dimmbar	L 118, B 42, H 28	530075	14,00 €
Multi-Netzteil, 20-40W, 500-1.000 mA, mit 5 über DIP-Schalter wählbaren Leistungen	L 138, B 47, H 30	530082	15,00 €
Multi-Netzteil, 40V/34W, Triac, Phasenanschnitt/-abschnittdimmer	L 138, B 44, H 30	530079	38,00 €
Multi-Netzteil, 21,4-47,3W, 450-1.100 mA, DALI 2, dimmbar, mit 16 über DIP-Schalter wählbaren Leistungen	L 103, B 69, H 31	530080	64,00 €



**Aufbaurahmen** | für Einlege-Backlight-Panel, Aluminium, Modul 625, weiß, Aufbauhöhe 65, Außenmaß 624 x 624, Stecksystem mit Metalleckverbindern ohne sichtbare Schrauben

Art.-Nr.	UVP*
576063	33,00 €



**Decken-/Wandleuchte RENZO XCHANGE** | IP44, Kunststoff weiß, mit verstärkter PMMA-Abdeckung opal, mit Drehverschluss, flimmerfreie LEDs, zwei Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung, Abstrahlwinkel 120°, LED-Modul austauschbar, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Nachkaufgarantie, Mit den eingebauten XChange LED-Modulen ist die Leuchte zukunftssicher und das Modul kann bei Bedarf EU-konform ausgetauscht werden.

**Color Select** | Lichtfarbe einstellbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.200 lm	3000/4000/6500K	Ø 280, H 100	504026	52,00 €



**Color Select Multilumen** | Lichtfarbe und Leistung einstellbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10/15/20W	1.200/1.800/2.400 lm	3000/4000/6500K	Ø 330, H 110	504027	73,00 €
10/15/20W	1.200/1.800/2.400 lm	3000/4000/6500K	Ø 390, H 115	504023	89,00 €



**Color Select Multilumen mit HF-Sensor** | Lichtfarbe und Leistung einstellbar, Reichweite bis 8 m, Erfassungswinkel 360°, einstellbare Reichweite, Empfindlichkeit und Zeit

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10/15/20W	1.200/1.800/2.400 lm	3000/4000/6500K	Ø 330, H 110	504024	114,00 €
10/15/20W	1.200/1.800/2.400 lm	3000/4000/6500K	Ø 390, H 115	504025	136,00 €



**Zubehör** | für **RENZO PLUS+**

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
HF-Sensor-Steckmodul, Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar	504008	47,00 €
Notlicht-Steckmodul, bei Stromausfall 3 Stunden Notlicht, inkl. Akkus	504009	109,00 €

**XCHANGE Ersatz-Module** | Mit den XChange LED-Modulen werden hochwertige Bestandsleuchten schnell, sicher und EU-konform umgerüstet, in vielen Bestandsleuchten einsetzbar, entfernen Sie vorhandene Leuchten-Komponenten wie Fassungen etc., Plug & Play Installation, für Leuchten mit Metall- und Kunststoffunterteile, Magnethalter und Klebepads im Lieferumfang enthalten, die Module sind in der Höhen verstellbar (<30 mm), inkl. neue Typenschild-Aufkleber für die Module nach der Umrüstung, 220-240V, Abstrahlwinkel 140°, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Nachkaufgarantie

**Color Select** | Lichtfarbe einstellbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.400 lm	3000/4000/6500K	Ø 130, H 34	633114	36,00 €

**Color Select Multilumen** | Lichtfarbe und Leistung einstellbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10/15/20W	1.550/2.330/3.100 lm	3000/4000/6500K	Ø 157, H 40	633115	49,00 €



E27 Schattenbildung



LED-Modul homogene Ausleuchtung



**Deckenleuchten BENO** | IP65, PP-Kunststoff, Abdeckung opal, Lichtfarben über DIP-Schalter einstellbar, mit seitlichem Lichtaustritt, schnelle und einfache Installation über einrastbare Befestigungsschiene und Steckklemme, Lebensdauer 30.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.300 lm	3000/4000/6500K	Ø 200, H 55	<input type="checkbox"/> weiß	506000	25,00 €
20W	2.000 lm	3000/4000/6500K	Ø 200, H 55	<input type="checkbox"/> weiß	506002	33,00 €
30W	3.150 lm	3000/4000/6500K	Ø 300, H 55	<input type="checkbox"/> weiß	506004	46,00 €
40W	4.600 lm	3000/4000/6500K	Ø 400, H 55	<input type="checkbox"/> weiß	506006	75,00 €
12W	1.150 lm	3000/4000/6500K	Ø 200, H 55	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	506001	25,00 €
20W	1.600 lm	3000/4000/6500K	Ø 200, H 55	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	506003	33,00 €
30W	2.400 lm	3000/4000/6500K	Ø 300, H 55	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	506005	46,00 €
40W	4.050 lm	3000/4000/6500K	Ø 400, H 55	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	506007	75,00 €



**Deckenleuchte MOON** | Metall weiß, PMMA-Diffusor mit Drehverschluss, Abstrahlwinkel 120°, mit 3 über DIP-Schalter wählbaren Lichtfarben 3000K/4000K/5700K, Lebensdauer bis 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.180-1.310 lm	3000-5700K	Ø 255, H 74	505026	27,00 €
18W	1.720-1.900 lm	3000-5700K	Ø 330, H 74	505027	35,00 €
24W	2.300-2.540 lm	3000-5700K	Ø 380, H 74	505028	43,00 €



**Deckenleuchten** | PP-Kunststoff weiß, über DIP-Schalter wählbare Leistung und Farbtemperatur, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4/6/8W	720/1.080/1.440 lm	3000/4000/6000K	Ø 250, Ausl. 57	505029	35,00 €
8/11/16W	1.440/1.980/2.380 lm	3000/4000/6000K	Ø 300, Ausl. 62	505032	42,00 €



**Deckenleuchten** | PP-Kunststoff weiß, über DIP-Schalter wählbare Leistung und Farbtemperatur, Abstrahlwinkel 120°, mit PIR-Sensor, ab 10 Lux, Installationshöhe 2-3m, Erfassungswinkel 140°, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4/6/8W	720/1.080/1.440 lm	3000/4000/6000K	Ø 250, Ausl. 57	505031	39,00 €
8/11/16W	1.440/1.980/2.380 lm	3000/4000/6000K	Ø 300, Ausl. 62	505030	49,00 €



**Ovalleuchten ZELLA NEO XL** | Kunststoff, opale Abdeckung, 6 gummierte Kabeldurchführungen, 6-polige Kabelklemme für Durchgangsverkabelung, Lichtfarbe und Helligkeit einstellbar, inkl. austauschbarer LED-Platine, 10 Jahre Nachkaufgarantie (Modul auf Anfrage), Lebensdauer bis 35.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6-15W	600-1.450 lm	3000/4000K	<input type="checkbox"/> weiß	L 230, B 105, H 69	514013	43,00 €
6-15W	600-1.450 lm	3000/4000K	<input checked="" type="checkbox"/> grau	L 230, B 105, H 69	514014	43,00 €
6-15W	600-1.450 lm	3000/4000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	L 230, B 105, H 69	514015	43,00 €

## Textabkürzungen

LF	Lichtfarbe
Spot	Abstrahlwinkel
Flood	Abstrahlwinkel
EVG	elektronisches Vorschaltgerät
VVG	verlustarmes Vorschaltgerät
NV	Niedervolt
HV	Hochvolt
HZ	Herz
Ausl.	Ausladung
mA	Milliampere
ESL	Energiesparlampe
UP	Unterputz
DC	Gleichstrom
AC	Wechselstrom
DA	Deckenausschnitt
WA	Wandausschnitt
BA	Bodenausschnitt
AM	Außenmaß
ET	Einbautiefe
UVP	unverbindliche Preisempfehlung
V	Volt
W	Watt
K	Farbtemperatur
lm	Lumen
m	Meter
Ø	Durchmesser
L	Länge
B	Breite
H	Höhe
T	Tiefe
VE	Verpackungseinheit
EEK	Energieeffizienzklasse
LM	Leuchtmittel

## Schutzarten (IP) nach DIN 40050

1. Ziffer **Fremdkörperschutz**

2. Ziffer **Wasserschutz**

 IP20	abgedeckt	kein Schutz
 IP21	abgedeckt	Tropfwasser
 IP22	abgedeckt	schrägfällendes Tropfwasser
 IP23	abgedeckt	Regen
 IP30	kornförmige Fremdkörper über 2,5 mm Ø	kein Schutz
 IP34	kornförmige Fremdkörper über 2,5 mm Ø	Spritzwasser
 IP40	kornförmige Fremdkörper über 1 mm Ø	kein Schutz
 IP43	kornförmige Fremdkörper über 1 mm Ø	Regen
 IP44	kornförmige Fremdkörper über 1 mm Ø	Spritzwasser
 IP50	staubgeschützt	kein Schutz
 IP53	staubgeschützt	Regen
 IP54	staubgeschützt	Spritzwasser
 IP55	staubgeschützt	Strahlwasser
 IP60	staubdicht	kein Schutz
 IP64	staubdicht	Spritzwasser
 IP65	staubdicht	Strahlwasser
 IP66	staubdicht	starkes Strahlwasser
 IP67	staubdicht	wasserdicht
 IP68	staubdicht	dauerhaftes Untertauchen
 IP69	staubdicht	Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft
 IP69k	staubdicht	Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge

Alle Maßangaben verstehen sich als mm, außer es ist anders angegeben.  
Leuchten werden, wenn nicht besonders angegeben, ohne Leuchtmittel geliefert.  
Bei den Bestückungsangaben handelt es sich um Maximalwerte.  
Technische und formale Änderungen vorbehalten.

## Piktogramme

 LED 230V	lichtemittierende Diode
 IKXX	Stoßfestigkeitsgrad
 Solarbetrieb	Solarbetrieb
 Sensor/Bewegungsmelder	Sensor/Bewegungsmelder
 dimmbar	dimmbar
 xx°	Schwenkbarkeit des Leuchtmittels
 Infrarotsensor/IR-Sensor	Infrarotsensor/IR-Sensor
 Dämmerungsschalter	Dämmerungsschalter

	Das ENEC Zeichen ist ein europäisches Prüf- und Zertifizierungszeichen für Leuchten und elektrische Komponenten in Leuchten.
	Leuchten mit diesem Zeichen können direkt an normal entflammaren Oberflächen befestigt werden (gemäß EN 60598).
	Leuchte ist schutzisoliert
	Anschluss an Schutzkleinspannung (max.42V) geeignet, Schutzleiter nicht zulässig
	Für An- und Einbau in Möbel, die aus Werkstoffen bestehen, deren Eigenschaften, insbesondere die Entflammbarkeit, nicht bekannt sind.
	geprüft vom Verband der Elektrotechnik
	<b>tunable white</b> - Farbtemperatur einstellbar (Kelvin)
	<b>RGB</b> - Mit RGB-Beleuchtung können Sie verschiedene bunte Lichtfarben erzeugen
	<b>dim to warm</b> - Es verändert sich nicht nur der Lichtstrom sondern auch die Farbtemperatur (Kelvin)

# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## I. Allgemeines

- Wir liefern grundsätzlich zu unseren nachstehend abgedruckten Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichungen von diesen Bedingungen - insbesondere die Geltung von Bezugsvorschriften des Käufers - bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.
- Unsere Angebote und Preislisten sind stets freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen; mündliche Nebenabreden haben nur Gültigkeit, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
- Bei Verwendung der gelieferten Waren sind Schutzrechte Dritter zu beachten.
- Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

## II. Lieferung

- Wir verpflichten uns, die bestellte Ware unverzüglich an den Besteller auszuliefern. Speziell für den Käufer zu beschaffende oder anzufertigende Waren müssen in schriftlicher Form bestellt werden. Durch vorübergehende Lieferengpässe entstehende Lieferrückstände berechtigen unsere Kunden nicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
- Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht. Wir sind nicht verpflichtet, vor Ausgleich von Zahlungsrückständen weitere Bestellungen auszuführen.
- Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben.
- Wird ein Auftrag vor der Warenlieferung vom Käufer storniert, sind wir berechtigt, dem Käufer alle durch die Stornierung entstandenen Kosten zu berechnen. Mangelfreie Ware darf nur mit unserem vorherigen Einverständnis an uns zurück gesandt werden. Die zurückgelieferte Ware wird unter Abzug einer Pauschale von 20% für die Prüfung und Bearbeitung gutgeschrieben. Voraussetzung hierfür ist ein einwandfreier Zustand der Ware in unversehrter Originalverpackung, ohne Preisauszeichnung. Bei Waren, die für den Käufer speziell beschafft oder angefertigt wurden, ist eine Rücknahme bereits gelieferter einwandfreier Ware ausgeschlossen.

## III. Berechnung

- Unsere Preise richten sich stets nach unseren neuesten Preislisten.
- Für die Inrechnungstellung gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als bei Vertragsabschluss, ist unser Kunde berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag hinsichtlich der noch nicht abgenommenen Waren zurückzutreten. Im Rahmen eines Gesamtauftrages vereinbarte Liefermengen, die von der Preiserhöhung nicht betroffen sind, werden hiervon nicht berührt.
- Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird in unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen.
- Lieferungen ab Euro 145,- Warenwert ohne Mehrwertsteuer sind im Inland fracht- und verpackungsfrei. Ausgenommen hiervon sind speziell gekennzeichnete Speditionslieferungen.
- Sollte von uns frachtfreie Lieferung zugesagt sein, haben die von uns genannten Preise die zur Zeit des Angebots gültigen Frachten und Nebengebühren zur Grundlage. Sie werden daher zu Lasten des Auftragnehmers an veränderte Fracht- und Nebensätze für unsere Lieferung angepasst, ohne das dem Käufer insoweit ein Rücktrittsrecht zusteht.

## IV. Höhere Gewalt

Fälle höherer Gewalt - als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können - suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von 6 Monaten, sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

## V. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind grundsätzlich zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit Abzug von 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug, frei deutscher Grenze. Bei erteilter Einzugsermächtigung oder erteiltem SEPA-Lastschriftmandat werden die Rechnungen des abgelaufenen Monats am 05. des folgenden Monats abzgl. 3% Skonto abgebucht. Einzugsermächtigungen werden in SEPA-Basis-Mandate umgewandelt. Die Vorabankündigung für den Lastschrifteinzug erhält der Zahlungspflichtige 1 bis 3 Werktage vor der Kontobelastung.
- Die Hereingabe von Primawechseln ist ausgeschlossen.
- Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden von uns unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Mahngebühren und Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens aber 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, berechnet.
- Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen.
- Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung.

## VI. Versand

- Verladung und Versand der von uns gelieferten Waren erfolgen unversichert auf Gefahr des Empfängers.
- Hinsichtlich der Versandart und des Versandweges sind wir bemüht, Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten - auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung - gehen zu Lasten des Käufers.

## VII. Gewährleistung

- Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Untersuchungen.
- Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich auf Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck zu untersuchen. Beanstandungen sind spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware bei uns eingehend bekannt zu machen. Nach Ablauf der Frist gilt die Ware als in einwandfreiem Zustand abgenommen.
- Ansprüche wegen Mängelhaftung verjähren in einem Jahr ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit die gesetzlichen Regelungen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Verjährungsfristen vorsehen.
- Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nacherfüllung oder Minderung. Der Anspruch auf Schadensersatz und auf Ersatz von vergeblichen Aufwendungen ist ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis an uns zurückgesandt werden.

## VIII. Eigentumsvorbehalt

- Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware in einem ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.
- Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten.

Verbleiben bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrechte bestehen, so erwerben sie Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

- Die aus Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnungen einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Käufer auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring berechtigt es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Käufer bestehen.

- Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
- Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
- Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.
- Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen mehr als 20%, werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

## IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die von uns gelieferten Waren ist grundsätzlich Menden. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist Gerichtsstand ebenfalls Menden. Anderweitige hiervon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden haben keine Wirksamkeit, es sei denn, das wir uns ausdrücklich hiermit einverstanden erklären.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Veränderungen im Angebot, technische Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

# Zahlungsbedingungen

## Inland

### Per offene Rechnungen

Grundsätzlich bei allen Kunden – unter Vorbehalt der Abänderung. Erstbestellungen grundsätzlich per Vorkasse, PayPal oder Sofortüberweisung.

### Ab € 145,- Netto-Warenwert liefern wir porto- und verpackungsfrei per Paketdienst, außer Spedition/LKW

Unter € 145,- Nettowarenwert  
DPD/GLS Frachtkosten € 5,95 netto  
DHL Frachtkosten € 6,95 netto

### Per Bankeinzug

Grundsätzlich bei allen Kunden, deren Ermächtigung uns vorliegt, mit 3 % Skonto zum 5. des Folgemonats der Rechnung.

### Sonderbestellungen

Speziell für den Käufer zu beschaffende oder anzufertigende Waren müssen in schriftlicher Form bestellt werden. Hier ist eine Rücknahme ausgeschlossen.

## Ausland

BeNeLux/Austria  
DPD/GLS Frachtkosten € 13,85 netto  
DHL Frachtkosten € 16,85 netto  
Im Ausland ist kein Bankeinzug möglich.

## Preise

Alle Preise dieser Ausgabe in EURO

## Eigentumsvorbehalt

Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware in einem ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.

Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. Bitte wenden Sie sich an unsere Reklamationsabteilung.

## Gerichtsstand/Erfüllungsort

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die von uns gelieferten Waren ist grundsätzlich Menden. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist Gerichtsstand ebenfalls Menden. Anderweitige hiervon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden haben keine Wirksamkeit, es sei denn, daß wir uns ausdrücklich hiermit einverstanden erklären.

## **Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG**

Postanschrift Postfach 25 52 | 58685 Menden

Hausanschrift Wünnefeld 6 | 58706 Menden

Tel. +49 (0) 2373 - 92 96 0

Fax +49 (0) 2373 - 92 96 60

Auftragsannahme +49 (0) 2373 - 92 96 20

[www.pferdekaemper.de](http://www.pferdekaemper.de)

Gesellschaft: Kommanditgesellschaft mit Sitz in 58706 Menden

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRA 4577

phGes.: Max Pferdekaemper-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Menden

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 4695

Geschäftsführerin: Linda Pferdekämper-Schmidt

USt.-ID-Nr.: DE 125571623

Steuernummer: 328/5753/0218